


Погоджено:		Зам. інв. №		Підпис і дата		Інв. № ориг.	



Примітки.

1. За умовну відмітку 0,000 прийнята позначка чистої підлоги першого поверху будинку, що відповідає абсолютній відмітці +364,75.

2. Всі загальні вказівки та умовні позначення див. арк. 1.

3. Кладочні плани поверхів див. арк. 19-30, фасади - арк. 17-18, розрізи - 15-16.

4. Відомість підлог див. арк. 31, специфікації дверних заповнень - арк. 34, віконних заповнень - арк. 32-33, огорожень - арк. 37.









5. Прив'язку отворів у залізобетонних конструкціях див. конструктивну частину.

6. Підлоги виконувати лише після прокладання всіх інженерних комунікацій, розміщення яких передбачено в підлозі.


7. Ніші для інженерних мереж в загальному коридорі зашити гіпсокартоном, після прокладання мереж.

8. Вузли див. розділ 16-11-АРВ.








9. Сходинок висотою 210мм виконати з бетону класу С12/15, висотою 190мм, витрата бетону 0,1м куб., та покрити керамічною плиткою товщиною 20мм.

1	05.01.17	Частково змінене розташування вентблоків і суміжних з ними перегородок. Доповнено маркуванням вузлів. Внесено зміни в примітки.								
Зм.	Дата	Опис						Виконав	Перевірив	
						16-11-1-АР				
1	-	Зам.			05.01.17	Багатоквартирні житлові будинки з об'єктами обслуговування та підземним паркінгом на вул.Пасічний, 133 у складі будівництва: I-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №12 на генплані; II-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №13 на генплані; III-черги підземного паркінгу				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
						Секція 1201		Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р	12	
ГАП		Мартинюк Я.				План на відм. 27,000		 розробка проектної документації		
Виконав		Мосієвська Р.								
Перевірив		Мартинюк Я.								
Н. контроль		Петрик О.								


інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Погоджено:			



Пожежна драбина ПД-1.  
Див. розділ ВМ

1	05.01.17	Частково змінене розташування вентблків і суміжних з ними перегородок. Доповнено маркуванням вузлів.					
Зм.	Дата	Опис				Виконав	Перевірив
						16-11-1-АР	
1	-	Зам.			05.01.17	Багатоквартирні житлові будинки з об'єктами обслуговування та підземним паркінгом на вул.Пасічний, 133 у складі будівництва: I-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №12 на генплані; II-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №13 на генплані; III-черги підземного паркінгу	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		
						Секція 1201	Стадія
							Р
ГАП		Мартинюк Я.					13
Виконав		Мосієвська Р.					
Перевірив		Мартинюк Я.					
Н. контроль		Петрик О.					
						План на відм. 30,450	
							
							розробка проєктної документації


Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг.	




Пожежна драбина ПД-1.  
Див. розділ ВМ

- Примітки.
1. За умовну відмітку 0,000 прийнята позначка чистої підлоги першого поверху будинку, що відповідає абсолютній відмітці +364,75.
  2. Всі загальні вказівки та умовні позначення див. арк. 1.
  3. Прив'язку отворів у залізобетонних конструкціях див. конструктивну частину.
  4. Протипожежну драбину ПД-1 див. розділ КБ.
  5. Вузли див. розділ 16-11-АРВ.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Формат: А



**АБМК**  
розробка проектної документації  
Формат: А1

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

Специфікація підлог			
Марка	Дані елементів підлоги	Площа	Місце застосування
		25.73	
2	-З/бетонна плита (див.КБ) -Цементно-піщана стяжка, 50мм -Гідроізоляція обклеювальна Техноеласт ЕПП 2 шари (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -З/бетонна підготовка (див.КБ) -Ущільнений ґрунт	348.78	Підвальні приміщення
5	-Покриття згідно завдання організації, що виконує монтаж ліфта -З/бетонна плита (див.КБ) -Цементно-піщана стяжка, 50мм -Гідроізоляція обклеювальна Техноеласт ЕПП 2 шари (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -З/бетонна підготовка (див.КБ) -Ущільнений ґрунт	4.25	Прямокутний ліфт
6	-Керамічна плитка типу «Грес» на клеючому розчині «Ceresit CM117» (або аналог) – 20 мм -З/бетонна плита (див.КБ)	89.95	Сходовий майданчик
7	-Керамічна плитка типу «Грес» на клеючому розчині «Ceresit CM117» (або аналог) – 20 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 80 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 100 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	91.84	Загальні приміщення першого поверху (коридор, тамбур, колясочна)
8	-Керамічна плитка типу «Грес» на клеючому розчині «Ceresit CM117» (або аналог) – 20 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 70 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 100 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	3.14	Сміттєва камера
11	-Ламінат, паркетна дошка на клеючій основі (виконання замовника) – 20 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 80 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 100 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	100.97	Кімнати, передпокої квартир першого поверху
12	-Керамічна плитка на клеючому розчині (виконання замовника) – 20 мм -Гідроізоляція обмазувальна «Ceresit CR65» (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 60 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 100 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	97.28	Савнузли і кухні квартир першого поверху
13	-Керамічна плитка на клеючому розчині (виконання замовника) – 20 мм -Гідроізоляція обмазувальна «Ceresit CR65» (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -Цементно-піщана стяжка ухилююча М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – від 50 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 100 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	13.16	Лоджії першого поверху
14	-Керамічна плитка типу «Грес» на клеючому розчині «Ceresit CM117» (або аналог) – 20 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 70 мм -Звукоізолююча прокладка Терафом (або аналог), заведення на вертикальні конструкції на висоту цементно-піщаної стяжки – 10 мм -З/бетонна плита (див.КБ)	290.98	Загальні приміщення 2-9 поверхів (коридор)
15	-Ламінат, паркетна дошка на клеючій основі (виконання замовника) – 20 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 70 мм -Звукоізолююча прокладка Терафом (або аналог), заведення на вертикальні конструкції на висоту цементно-піщаної стяжки – 10 мм -З/бетонна плита (див.КБ)	903.61	Кімнати передпокої квартир 2-9 поверхів
16	-Керамічна плитка на клеючому розчині (виконання замовника) – 20 мм -Гідроізоляція обмазувальна «Ceresit CR65» (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -Цементно-піщана стяжка М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – 60 мм -Звукоізолююча прокладка Терафом (або аналог), заведення на вертикальні конструкції на висоту цементно-піщаної стяжки – 10 мм -З/бетонна плита (див.КБ)	1103.89	Савнузли і кухні квартир 2-9 поверхів
17	-Керамічна плитка на клеючому розчині (виконання замовника) – 20 мм -Гідроізоляція обмазувальна «Ceresit CR65» (або аналог), заведення на вертикальні конструкції мінімум на 150 мм -Цементно-піщана стяжка ухилююча М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – від 50 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon» (або аналог) – 50 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див.КБ)	236.52	Лоджії верхніх 2-9 поверхів
18	-Покриття згідно завдання організації, що виконує монтаж ліфта -З/бетонна плита (див.КБ)	7.12	Машинне відділення ліфта

Специфікація дахів			
Марка	Дані елементів покрівлі	Площа	Місце застосування
		5.09	
1	-Галька (фракція 5 – 10 мм) – 80 мм -Мембрана шиповидна з геотекстилем на клею «Техноніколь Planter Geo» (або аналог) -Геотекстиль термоскріплений -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon PROF300RF» (або аналог) – 200 мм -Геотекстиль голкопробивний -ПВХ-мембрана «Техноніколь Logicroof V-GR» (або аналог) -Геотекстиль голкопробивний -Цементно-піщана стяжка ухилююча М100 – від 30 мм -З/бетонна плита (див. КБ)	334.43	Дахова покрівля над основною частиною будинку
2	-ПВХ-мембрана «Техноніколь Logicroof V-GR» (або аналог) -Геотекстиль голкопробивний -Цементно-піщана стяжка ухилююча М100, армована сіткою 4ВрІ, 100х100 мм – від 30 мм -Плівка поліетиленова -Пінополістирол екструдований «Техноніколь Carbon PROF300RF» (або аналог) – 200 мм -Пароізоляція рулонна «Техноніколь Паробар'єр С» (або аналог) -З/бетонна плита (див. КБ)	28.09	Дахова покрівля над сходово-ліфтовою кліткою
3	-ПВХ-мембрана «Техноніколь Logicroof V-GR» (або аналог) -Геотекстиль голкопробивний -Цементно-піщана стяжка ухилююча – від 30 мм -З/бетонна плита (див. КБ)	3.16	Покриття дашків над входами в будинок

Примітка.  
1. Маркування підлог та дахів див. архітектурні плани поверхів (арк. 2-14) та розрізи (арк. 15-16).

1	05.01.17	Змінені дані елементів покрівлі та підлог по ґрунту. Внесено зміни в примітки.							
Зм.	Дата	Опис				Виконав	Перевірів		
						16-11-1-АР			
1	-	Зам.			05.01.17	Багатоквартирні житлові будинки з об'єктами обслуговування та підземним паркінгом на вул.Пасічний, 133 у складі будівництва: I-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №12 на генплані; II-черги багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями №13 на генплані; III-черги підземного паркінгу			
						Секція 1201	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Мартинюк Я.					Р	31	
Виконав		Мосієвська Р.							
Перевірів		Мартинюк Я.				Специфікація підлог. Специфікація дахів			
Н. контроль		Петрик О.							